

MERCUSYS ME30



| | |
|--------------|---|
| Cena celkem: | 549 Kč (bez DPH: 454 Kč) |
| Běžná cena: | 604 Kč |
| Ušetříte: | 55 Kč |
| Kód zboží: | NARTPL1118 |
| Part No.: | ME30 |
| Záruka: | 36 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis

Mercusys ME30 - AC1200 Wi-Fi Extender

- **Eliminace mrtvých zón Wi-Fi** - Zesiluje Wi-Fi signál do dříve nedostupných nebo těžko kabelovatelných oblastí
- **AC1200 duální pásmo Wi-Fi** - Udržuje celou domácnost připojenou se silným rozšířením Wi-Fi při kombinované rychlosti až 1,2 Gbps
- **Jednoduché nastavení jedním tlačítkem** - Stačí stisknout WPS tlačítko pro rozšíření pokrytí Wi-Fi během sekund
- **Signální indikátor** - Vícebarevná LED pomáhá najít správné umístění opakovače pro nejlepší rozšíření Wi-Fi
- **Rychlý 10/100 Mbps port** - Poskytuje rychlá kabelová připojení pro PC, IPTV a herní konzole
- **Funguje s jakýmkoliv routerem nebo bezdrátovým přístupovým bodem**



Rozšiřte Wi-Fi tam, kde ji nejvíce potřebujete

Nástěnný opakovač ME30 s nastavitelnými vysokoziskovými anténami snadno rozšiřuje pokrytí vašeho Wi-Fi routeru a umožňuje vám konečně eliminovat mrtvé zóny Wi-Fi z vaší domácnosti. Užívejte si vysokorychlostní rozšířenou Wi-Fi kdekoliv potřebujete.



Streamování plnou rychlostí po celou dobu

Užívejte si rychlou rozšířenou Wi-Fi kdekoliv až do 1200 Mbps (867 Mbps na 5 GHz, 300 Mbps na 2,4 GHz), ideální pro 4K streamování a online hraní.

Adaptivní výběr cesty

ME30 udržuje vaši síť běžící na nejvyšší rychlosti inteligentním výběrem nejlepší dostupné trasy a pásma pro vaše data.



Without Adaptive Path Selection



Adaptive Path Selection



Inteligentní signální indikátor

Vícebarevná LED pomáhá najít správné umístění vašeho opakovače pro nejlepší rozšíření Wi-Fi:

Zelená: Dobré připojení

Oranžová: Příliš daleko od hlavního routeru



Jednoduché nastavení jedním tlačítkem

Stiskněte WPS tlačítko na vašem routeru a WPS tlačítko na vašem opakovači pro rozšíření pokrytí Wi-Fi během sekund.

Krok 1: Stiskněte WPS tlačítko na vašem routeru a ME30

Krok 2: Přemístěte ME30 na nejlepší místo s pomocí inteligentního signálního indikátoru




Vestavěný režim přístupového bodu

ME30 je víc než jen Wi-Fi opakovač. Připojte vaše kabelové internetové připojení k ME30 pomocí Ethernet kabelu a přeměňte ho na duálně pásmový Wi-Fi přístupový bod.



Pokryjte celou domácnost s EasyMesh

ME30 je kompatibilní s EasyMesh, což vám umožňuje nastavit mesh síť pro celou domácnost s jedním názvem a heslem Wi-Fi s jakýmkoliv dalšími přístupovými body podporujícími EasyMesh od různých výrobců. Užívejte si flexibilní, škálovatelnou a bezproblémovou mesh Wi-Fi v celé vaší domácnosti!



Ovládání na dosah ruky

Nastavte a spravujte vaši Wi-Fi prostřednictvím aplikace MERCUSYS z vašeho chytrého telefonu (Android, iOS). Aplikace MERCUSYS poskytuje nejjednodušší způsob nastavení během minut a správy vaší Wi-Fi doma nebo na cestách

prostřednictvím vašich iOS nebo Android zařízení.



Technické specifikace

| | |
|------------------------|---|
| Bezdrátové standardy | IEEE 802.11a/n/ac 5 GHz, IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz |
| Frekvence | 2,4-2,5 GHz, 5 GHz |
| Rychlosti Wi-Fi | Až 1200 Mbps (867 Mbps na 5 GHz, 300 Mbps na 2,4 GHz) |
| Citlivost příjmu | 5 GHz: 11ac HT80 MCS9 < -63 dBm 2,4 GHz: 11n HT40 MCS7 < -70 dBm |
| Vysílací výkon | < 20 dBm |
| Bezdrátové zabezpečení | WPA-PSK/WPA2-PSK |
| Rozměry | 112 × 84,7 × 39 mm |
| Rozhraní | 1 × 10/100Mbps RJ45 port |
| Tlačítko | RESET/WPS tlačítko |
| Typ antény | 2 externí antény |
| Spotřeba | 9,2 W |

| | |
|--------------|---|
| Certifikace | CE, RoHS |
| Obsah balení | Wi-Fi opakovač (ME30), Stručný instalační návod |
| Prostředí | Provozní teplota: 0 až 40 °C Provozní vlhkost: 10 až 90 % bez kondenzace |