

REOLINK P344



Cena celkem: **2 579 Kč**

(bez DPH: 2 131 Kč)

Běžná cena: **2 837 Kč**

Ušetříte: **258 Kč**

Kód zboží: KIPRE00015

Part No.: P344

Záruka: 24 měs.

Stav: Nové zboží

Popis

IP kamera Reolink P344 - na stráží ve dne v noci

IP kamera Reolink P344 je vybavena objektivem s vysokou světelností a **rozlišením 12 Mpx**. Díky tomu zachytí obraz v mimořádných detailech, které vám umožní využít záznamy například jako důkazní materiál. Kamera Reolink P344 umožňuje **přesnou a inteligentní detekci osob, vozidel i zvířat** a jejich odlišení od ostatních objektů. Zajistí tak optimální ochranu, kterou podtrhuje ještě možnost odesílání notifikací na opravdové hrozby.



Samočejmostí je vybava pro noční monitoring v podobě **IR přívsvitu**, respektive **bílého LED přívsvitu** pro barevné noční záběry. Díky **zabudovanému mikrofonu a reproduktoru** umožňuje Reolink P344 snadnou komunikaci na dálku - například s donáškovou službou. Model **Reolink P344** podporuje **technologie PoE** pro rychlou a jednoduchou instalaci, napájení a přenos dat pomocí jediného kabelu.



Skrze **mobilní aplikaci nebo klienta Reolink** můžete zůstat stále ve spojení i mimo domov. Aplikace umožňuje například zobrazení v reálném čase, zaslání upozornění nebo nastavení zón pohybu. Pro potřeby venkovní instalace je **IP kamera Reolink P344** vybavena odolným krytem se **stupněm krytí IP67**. Díky tomu je zajištěna ochrana proti vnějším vlivům počasí, jako je déšť, slunce apod.





Reolink P344

12megapixelová IP kamera typu **turret** nabízí snímač **1/2,49" CMOS** s rozlišením **4512 × 2512** obrazových bodů a úhlem záběru **93°** (horizontálně). V případě zhoršených světelných podmínek či tmy je přítomen **IR přísvit** do vzdálenosti až 30 m a bílý **LED přísvit** pro barevné noční záběry. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu**. Díky **aplikaci Reolink** lze sledovat dění v domácnosti či jiných prostorech **24 hodin denně, 7 dní v týdnu** odkudkoli skrze váš smartphone. Kamera navíc disponuje zabudovaným **mikrofonem a reproduktorem**. Díky voděodolnosti dle **IP67** nabízí jak vnitřní, tak i venkovní možnost použití. Potěší také kompatibilita s hlasovým asistentem **Google Assistant**.

- Vysoce kvalitní obraz s rozlišením 12 Mpx
- Účinná kompresní technologie H.265
- IR přísvit do vzdálenosti až 30 m
- Bílý LED přísvit pro barevné noční záběry
- Detekce pohybu, zvířat, osob a vozidel
- Slot pro paměťovou kartu microSD s kapacitou až 256 GB
- Kompatibilní s Google Assistant
- Integrovaný mikrofon a reproduktor
- Odolnost vůči vodě a prachu (IP67)
- Mobilní aplikace v češtině

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Snímací čip: 1/2,49" CMOS

Den/Noc: ano

Integrovaný IR přísvit: ano, do 30 m

Integrovaný LED přísvit: ano

Objektiv: f = 4 mm, pevný, úhel záběru horizontálně 93°, vertikálně 49°

Maximální rozlišení: 4512 × 2512 při 20 fps

Rozhraní: 1× RJ-45

Slot paměťových karet: ano, microSD (max. 256 GB)

Napájení: DC 12 V/ 1 A, nebo PoE (802.3af), spotřeba max. 12 W



[Aplikace pro Android](#)



[Aplikace pro iOS](#)